



**FUJITA
CANOE**

フジタカヌー 2018-19 COLLECTION

50,000艇以上の販売実績 60年の歴史をもつパイオニアメーカー



日本のカヌー遊びはこのファルトボートから始まりました



全長 3.64m 折畳寸法 1.0m 本体重量 15kg
組立時間 15分 骨組 ラワン材 船体布 木綿帆布

1936年のベルリンオリンピックに役員として参加された故京都大学名誉教授高木公三郎博士は、次に開催されるはずであった東京オリンピックのカヌー競技のための資料を集めておられました。終わり頃になって「今日はボートの競技もカヌーの競技もない。今この間に観光に行きましょう」とベルリン郊外の湖へ出かけられました。そしてその湖で、御婦人が孫と一緒にファルトボートに乗り、魔法瓶とサンドイッチを持って一日中、日向ぼっこをして遊んでいるのをご覧になり、[不思議な光景]として脳裏に焼き付けて帰られました。当時我国ではスポーツは学校で選手がするもので一般大衆はそれを見物するだけだったからです。そして当時、我国ではカヌーをしている人は一人も居なかったのです。

そこで先生は競技用のカヌーを各種目1隻ずつと、その御婦人が遊んでおられたファルトボートを1隻買い求めて帰られましたが、翌年日中戦争が始まり、先生も南京天文台の修復に続いて上海にゼロ戦の修理工場を建設されるなど大戦中9年間中国で活躍され、その間南京の汪兆銘主席と家族ぐるみのお付き合いがありました。そこで先生は中国の「遊ぶ事と、仕事をする事と、御付き合いの三つのバランスを考えてやりなさい」という教えに感服され、終戦の翌年に引揚げられると早速、「これからは平和な時代が続く、このカヌー遊びを流行らせて日本人にも遊ぶ習慣をつけよう。日本人は遊ぶ事が下手で、お付き合いも失敗して世界中を相手に戦争をしてしまった。」と、早速ドイツから持ち帰られたファルトボートを持ち出して奥さんと二人で試されました。

しかしドイツ製の汽船も行き交う大きな川に合わせて造られた舟のため、全長5.2m重さ37.5kgと大きく重過ぎて、島国のせせらぎのような我国の川では、底がつかえて舵も切れず、下る事も出来ず、大変だったそうです。そこで先生は日本の川、日本人の遊び方に合わせたこの舟を考案されたのです。

終戦の翌年のこと、骨組みは出来上がりましたが、船体に使うつもり帆布が手に入らず、やむなく先生は和紙を張って柿渋を塗り、一夏遊ばれたそうです。冬になって、大学の卒業生で帆布の会社に就職した人がその話を聞いて、早速帆布を1反届けたので、翌年の春にようやく完成したそうです。

この日本初のファルトボートは、ドイツ製の全長5.2m重さ37.5kgに比べると半分以下の大きさで、組立時間も約半分の15分でした。日本のカヌー遊びは敗戦直後の混乱の中で、先生のこのボートから発展してきたのです。先生が最初にこのボートを浮かべられたのは瀬田川でしたが、笠置からの飛沫を浴びながら下る木津川下りに興味を覚え、何度も何度も下ったものです。当時、笠置の町長をおられた永井氏のお目に留まり、「もうそのうちに、おまはらのそのカヌーが流行る時代がきっと来る。わしも、遊船(当時、笠置には木津川下りの遊船がありました、台風で2度続けて流されました。)をあきらめてカヌーにかける」といわれ、陰に日向に応援して下さいました。

やがて20年の歳月が流れ、オイルショックのためにそれまで手がけていた会社が開発を諦めた時、永井さんは「笠置で造れ、その代わり、どこへ出しても恥ずかしゅうないものを造れよ」と、かつて新制中学建設のために用意されていた土地を提供して頂き、フジタカヌーの創業と、更に日本カヌー普及協会発足に繋がりました。

新素材を求めて 私たちは常に研究しつづけます

■船舶理論に基づいたカヌーの設計

私達は船舶理論に基づいてカヌーを設計しています。①安定が良く②真直ぐ走って③舵が利き易く④楽に漕げるよう作っています。そのためにフジタカヌーは初心者や子供達にも漕ぎ易いばかりでなく、ベテランが乗るとそのままユーコン川 1000km や沖縄～九州など冒険ツアーにも使えるのです。

■耐水合板（船舶構造材用完全耐水合板）

戦後間もなく、民生用に売り出された完全耐水合板。これは大戦中に海軍が魚雷艇製作のために、鋼材不足に対応して代用品として発明された合板でした。試してみると鋼材より強かったというエピソードは文献で知っていましたので早速使いました。実戦では、レーダーにかかりにくいと言う事で更に重宝されたと聞いています。木材の一本々々の繊維は元々鋼材より強いのですが、木材のままですとあちこち節や目切れ、そして風や嵐で折れたり曲がったりなどの欠点があるため木材繊維の持つ強度の20%しか発揮出来ません。しかしこれを薄く剥いで、フェノール接着剤で熱と圧力をかけて貼合わせると木材繊維の持つ強度のほぼ100%が発揮できます。当時これを使っていたのはフジタカヌーとモーターボート競走会（競艇）だけでした。その後、競走会の方と話す機会があって聞いてみると「新素材が出来るたびに試してみるが未だにこの合板より強いものはない」と言われました。地球上に植物が生まれて五億年、自然の営みがこれほど凄いという事を改めて実感しました。



■マグネシウムとアルミの合金

1960年頃、ローデシアで暴動が起こって銅の鉱山がストップし、そのため銅とその合金、真鍮が3倍に値上がりしました。フジタカヌーではその頃から3倍に値上がりした真鍮の代わりに、アルミニウム合金と当時かなり安くなったステンレスをフレームの素材として採用しました。また、アルミニウム合金のパイプのフレームは、軽量・コンパクト・低コスト化などのメリットはありますが、強度の面では限界が低いのが欠点と言えます。

カヌーフレームには通常厚さ1mmのパイプが使用されていますが、フジタカヌーのアルピナシリーズではこの欠点を補うために厚さ1.2mmのパイプを使用しています。さらに、衝撃などに対して特に強度を必要とするステム部（前後フレーム先端）、リアデッキ、キール（アルピナ1-450・480、2-460・500）、ハーフリブではパイプを2重にして補強しています。2重にすることは、単純にパイプを厚くする以上に強度が高まり、安全性、耐久性が一段と向上します。

■ガラス繊維強化プラスチックパイプ

25年程前、友人が「こんなパイプが出来たけど、カヌーの骨組みに使えないか」と黒いパイプを持ってやって来ました。材質を聞くとガラス繊維と言う事です。40年前にカーボンパイプで骨組を試作してみましたが、ぶつかると簡単に折れてしまい、駄目だと思った経験があるので「カーボンでもあんなに弱かったのに、ガラスやったらもっと弱いんやろ…。でもとにかくテストだけでもやってみよう」という事になりました。ところが衝撃テストをしてみるとガラス繊維の方がカーボンより何倍も強いのです。そこでガラス繊維とカーボンの物性表を見比べて行くと、最初に出てくる引張強度では、さすがにカーボンの方がガラスより3倍も強いのですが、衝撃に対する強度の項目では、ガラス繊維の方がカーボンより3倍も強いのです。

■濡れると0.5%縮み、乾くと元に戻る綿とテトロン～アラミド繊維へ

最初の頃、船体に使ったのは綿帆布でした。やがてナイロンができて、テストしたところ、使っているうちに緩んできます。何故か？と実験をしてみるとナイロンは水に濡れると伸びる事が分かりました。そして綿は最初10%縮みますが、その後では濡れると0.5%縮み、乾くと元に戻る性質がある事が分かりました。テント屋さんは昔からその事を経験的に知っていて利用していたのです。その後10余年して発明されたテトロンは、実験してみると、濡れると0.5%縮み、乾くと元に戻るという、綿と同じ不思議な性質を持っている事が分かりました。その後、テクノロジーやケブラーで代表されるアラミド繊維（防弾チョッキに使われている繊維）が開発されました。アラミド繊維は、高強度・耐疲労性・寸法安定性に優れており、引き裂きに対して強く、また、伸びが極端に少ないため常にテンションを保つことができます。アラミド繊維はEXタイプに採用。フレームのみならず外皮も構造体の一部と考えています。



これらの素材とこれから開発される新素材を使って、更に構造が簡単で組立時間が早く、組立て易い物を提供し、皆を水辺に誘い出し、人類も水の中から生まれた生物の一員である事を、地球環境が取り返しのつかないほど破壊が進んでいる事を身を持って体験して頂き、地球の再生、そして人類社会の再生に想いを馳せて頂きたいと思います。フジタカヌーは、そのためのカヌーをこれからも造り続けてゆきたいと考えています。

PEEWEE EXPEDIT

ファイバークラスポールと木製リブの融合フレーム

フレーム素材にシートワインディング製法によるグラスパイプと船舶構造材用完全耐水合板（マリン合板）のリブフレームを採用。グラスパイプは高い弾性・強度・剛性があり温度差による膨張や収縮が極めて少なく、錆びず腐らないため耐久性にも優れます。ハイブリッドフレームシリーズは素材が持つ特性を最大限に生かし、細部まで緻密に部品構成された最高品質のファルトボートです。



FIBER GLASS POLE


WOOD



HYBRID FRAME



■ 組み立て assemble



① 収納ザックからすべてのパーツを取り出します。

② 前後のステムとパイプフレームは一体。ステムを持ち上げると自然にパイプが繋がります。

③ リブフレームを接続して前後のストラクチャーをそれぞれ組み立てます。各リブフレームには前後の焼印処理を施しています。

④ 船体布に後、前の順序でストラクチャーを挿入。

⑤ 中央リブフレームに取付けられた角度可変のグラスパイプをそれぞれ前後のキールに繋ぎ、押し下げることで前後にテンションがかかります。

⑥ フロアボード、シート、フットマットを取り付け、左右のエアチューブに空気を入れると完成。

■ 本体仕様 standard specification



■ ファイバークラスポール

シートワインディング製法

ガラス繊維シートに熱硬化性樹脂（エポキシ）を浸透させ、半硬化状態で円筒形の金型に巻き付けて硬化炉でパイプ状に成形する製法。当社ではファルトボートに最も適したパイプ特性を研究開発（ガラス繊維の組み合わせ方による弾性や強度を独自に設定）しハイブリッドフレームシリーズで実用化しました。



■ アラミド繊維（テクノーラ）リップストップ

EXとSTDは船体布のボトム（船体下部）生地が異なります。EXは表面に硬度の高い0.15mmのフィルムを追加して耐磨耗性を高め、さらに防弾チョッキにも使用されるアラミド繊維を縦横とも10本に1本の割合で編み込み、引き裂き強度を高めています。これらの加工は広範囲に生地が裂けることを防ぎ、耐久性がより向上します。また、寸法安定性に優れたアラミド繊維は伸びが少なく常に船体布の張りを保つことができます。



■ リブフレーム

薄く削った木材を縦横交互に完全耐水接着剤で貼り合わせることで、本来木材繊維がもつ強度をほぼ100%生かした厚さ15mmのマリン合板を使用。NCルーターで高精度に切削した後、研磨とニスディッピング塗装を幾重にも施し、耐水性と耐久性を高めています。

船体布 skin materials



■ デッキライン&セーフティライン

ツーリング時の荷物を固定するデッキラインはゴムロープ製。デッキ外周のセーフティラインは脱艇時の船体確保などに使用。



■ セミハードコーミング

船体布をたたみやすくするため前後3分割・左右2分割で構成。スプレースカートが確実に装着でき着脱も容易（1人艇のみ）。



■ 前後ハッチ

組み立て時のフレームはめ込みやバックアップ時の荷物の位置調整、小物の出し入れに使用。（1人艇のみ。開口部14cm）



■ ラダーコードホール

オプションのラダーを装着できるように、あらかじめ操作ワイヤーを通すための穴を設けています。

■ エアチューブ

フレーム frame materials



■ インナーゴムロープ

パイプにはテントポールのようにゴムロープを内蔵。簡単に接続することができます。



■ バケットシート

座面に凹型のプレス加工を施し、背もたれには曲面成型のFRP芯板とポリエチレン30倍発泡体クッションを内蔵。フィット感があり長距離ツーリングでも疲れにくく快適です。



■ ロック機構

キール・デッキ・チェーンパイプの接続部にはロックを設けてパイプ同士を確実に固定。（チェーン部は1人艇のみ）



■ フットマット

10mmのポリエチレン30倍発泡体を4枚入れたかかと用クッション。枚数を増減することで厚さの調節ができ衝撃からかかとを守り、船体布を保護します。（1人艇のみ）



■ フットブレイス

前後にベダルをスライドして調節。30cmの可動範囲があり子供から大人まで使用可能。踏ん張りをきかせることで全身を使った効率的なパドリングが可能になります（2人艇はオプション）。



■ フロアボード

船底には厚さ9mmのフロアボード（マリン合板製）がありフレームの剛性を高めています。乗降時にも便利な装備。

- インナーストリンガー（1人艇のみ） ■ 金具アルマイト処理 ■ ステム部パイプ2重構造 ■ 木製コーミング（2人艇のみ）

標準装備

- 収納ザック ■ スプレースカート（1人艇のみ） ■ エアポンプ ■ 取扱説明書
■ 組み立てDVD（1人艇のみ） ■ リペアキット（補修布、接着剤）

PE-1 スイフト
370 SWIFT

¥240,000【STD】

¥270,000【EX】

Length:3.7m Beam:68cm Weight:13.5kg
Packing Size:100×37×30cm

ハイボリュームで安定感抜群

全長3.7mのコンパクトなツーリング艇。幅が広くコックピットを深くしたハイボリュームな設計のため特に安定性に優れます。PEシリーズでは最も部品点数が少なく、他のモデルより短時間で組み立てることができます。13.5kgと軽く初心者の方でも扱いやすいモデル。



PE-1 スペリオ
400 SUPERIOR

¥280,000【EX】

Length:4.0m Beam:62cm Weight:15.0kg
Packing Size:100×37×30cm

シャープな船形 機敏な操作性

ローボリュームかつシャープな船形でパドルタッチが軽く、特に高速性と直進性に優れます。またキール前後に適度な反りをもたせることで直進性を確保しながら回転性を高めています。河川の上・中流域で必要とされる俊敏な操作性が高い次元でバランス良くとれたモデル。



PE-1 トレック
430 TREK

¥270,000【STD】

¥300,000【EX】

Length:4.3m Beam:68cm Weight:16.0kg
Packing Size:100×37×32cm

バランスのとれたオールラウンド艇

大柄な方でも窮屈さを感じさせないコックピットサイズ。直進性に優れ、68cmの最大幅で1人艇では最も高い安定性があります。川・海・湖などで求められるさまざまな性能を備え、あらゆるフィールドで使用できるモデルです。大容量の積載スペースは長期のツーリングにも対応。



PE-1 スペリオ
480 SUPERIOR

¥340,000【EX】

Length:4.8m Beam:62cm Weight:17.0kg
Packing Size:100×37×35cm

シーカヤッキングや湖上散策に最適

400スペリオの優れた性能を継承した4.8mのシーカヤック。海用に開発したモデルですが、従来のシーカヤックより短い全長で扱いやすく、大河の下流域でのツーリングや湖上散策といった使い方にも適しています。



PE-1 シーショア
500 SEASHORE

¥370,000【EX】

Length:5.0m Beam:63cm Weight:18.0kg
Packing Size:100×37×35cm

高速性・直進性・安定性を追求したコースツーリング用

シーカヤックに要求される高速性と直進性に加え安定性も極限まで追求したモデルです。当社シングル艇では最長の全長5mですが、グラスパイプの特徴であるしなりを最大限に生かし剛性感のあるフレームワークに仕上げられています。480スペリオよりコックピットが広く、より高い安定性と長期のツーリングにも対応する大容量の積載スペースを備えています。



PE-2 ノア 470 NOAH

¥280,000【STD】
¥310,000【EX】

レジャーからエクスペディションまで

木目が美しいジョイント式のコーミングを採用したタンデム艇。シート位置は使用状況に応じて前後に調節可能。アルピナ2よりシート間の距離が長く、大人2人で使用する場合もゆとりのあるコックピットサイズです。ファミリーユースからソロでのエクスペディションまで、あらゆる使い方ができるモデル。

Length:4.7m Beam:75cm Weight:20.0kg
Packing Size:100×40×35cm



PE-2 ノア 500 NOAH

¥370,000【EX】

470ノアのスケールアップ艇

470ノアをスケールアップしてエクスペディション性を高めました。直進性・安定性・積載容量の各性能が470ノアを上回ります。470同様、シート位置は前後に調節でき、シングルとタンデム両スタイルでの使用が可能。

Length:5.0m Beam:75cm Weight:23.0kg
Packing Size:100×40×35cm



PE1・PE2 color chart

デッキ	レッド	ブルー	イエロー	ライトグリーン
ボトム	ホワイト (STD)		チャコールグレー (EX)	

デッキ部 オーダーカラー例 (本体価格の5%UP 全37色)

ホワイト	シェルホワイト	シルバークレー	ブラックオリーブ	ハイテックブラック
オレンジ	カプチーノ	レンガ	ハンターグリーン	インディゴ

STDとEXの違い

STDとEXは船体のボトム (船体下部) 生地が異なります。EXは表面に硬度が高い0.15mmのフィルムを追加して対磨耗性を高め、さらに防弾チョッキにも使用されるアラミド繊維を縦横とも10本に1本の割合で編み込み、引き裂き強度を高めています。これらの加工は生地が広範囲に裂けることを防ぎ、耐久性がより向上します (STDにはこれらの加工が施されていません)。※ボトムカラーはSTDがホワイト、EXはチャコールグレーとなります。

PE シリーズ オプション option



1 浮力体
【S】 ¥2,300
空気を入れフレーム前後の先端に挿入し浮力を確保します。



2 ノーズガード
【1個】 ¥1,600
【2個セット】 ¥2,600
オーダーカラーは5%アップ。




3 フットブレイス
【キーパー社製】
¥9,500
ペダルが前後スライド式のため微調整が容易。
2人艇はチェインパイプへの取り付けとなります。



4 2人艇用スカートセット
【1人艇用】 前：コックピットカバー、後：スプレースカート付属 ¥23,000
【2人艇用】 前後：スプレースカート付属 ¥26,000
【1人艇用ラージ】 後：スプレースカート付属 (開口部は1つのみ) ¥20,000
【2人艇用ラージ】 前後：スプレースカート付属 ¥30,000
※2人艇用のラージサイズは後のみ。



5 ラダー
【1人艇用】 ¥52,000
【2人艇用】 ¥63,000
※取付は別途加工費、1人艇ワイヤー加工 ¥1,000、ノア (470・500) は ¥5,000 (フットブレイスからのシステム加工) が必要。



6 2人艇用コーミングカバー
【1人艇用】 ¥16,000 【1人艇用ラージサイズ】 ¥16,000
【2人艇用】 ¥18,000 【2人艇用ラージサイズ】 ¥21,000
※スプレースカートを含まないカバーのみの価格。
※2人艇用のラージサイズは後のみ。



7 コックピットカバー
¥5,500
【S】 2人艇用
【L】 1人艇用
ラージサイズ用
※2人艇とラージサイズにはスカートカバーが必要です。



8 ハッチインナーカバー
¥3,100
※1個の価格
ハッチ開口部の防水性を高めます。ネオプレン製。



9 シーソック
¥16,000
【L】 1人艇用
船体内部への水や砂の浸入を最小限にします。海や湖では特に効果的なアイテム。



10 溶着処理
¥26,000
※1人艇のみ
デッキとボトムを高周波ウェルダーにて溶着処理。防水性を高めます。

オプション適合表

タイプ	機種	1	2	6	7	9	10	11	13	14	15
		浮力体	ノーズガード	フットブレイス キーパー	スカートセット	コーミング カバー	コックピット カバー	ハッチインナー カバー	ラダー	シーソック	溶着処理
1人艇	370	SX2									
	400	SX2									
	430	SX2									
	480	SX2									
	500	SX2									
2人艇	470	SX2									
	500	SX2									

供給部品 parts



収納ザック
¥21,000
サイズ 100×40×35 (cm)



スプレースカート
¥7,300
【S】 2人艇用
【L】 1人艇用



シート
【1人艇用】 ¥12,500
【2人艇用】 ¥13,500
※2人艇用は固定用サポーターが付属します。
【サポーター単品】 ¥850



デッキラインセット
¥2,600
デッキ外周のセーフティラインとデッキ前後の荷物固定用のゴムロープ。それぞれにフックが付属します。

リペアキット ¥2,600 補修布 (デッキ・ボトム各3枚) と接着剤 補修布 (1枚) : デッキ ¥250 ボトム ¥450 接着剤 ¥600

軽量でコンパクトなアルミフレーム艇

アルミのパイプフレームは軽量、コンパクト、低コスト化と利点はありますが、強度の面では限界が低いのが欠点です。カヌーのフレームは通常厚さ1mmですが、フジタカヌーのアルピナシリーズでは厚さ1.2mmのパイプを使用。さらに衝撃に対して特に強度を必要とする前後ステム、キール(1-450・480、2-460・500)、リアデッキ、ハーフリブではパイプを2重にして、強度・耐久性・安全性を一段と高めています。

フレーム剛性を高めたハイブリッドモデル

アルミとファイバーガラスのパイプで構成されたハイブリッドモデルは全長が長く特に直進性に優れます。3機種ともキールに適度な反りをもたせて、旋回性能も最大限に発揮できる船体設計としました。

ハイブリッドモデル本体仕様

シートにバックバンド、船体布にはシート位置調整用のバックルを装備。積載荷物の重量配分や姿勢に応じてシートの前後位置や背もたれの角度調整が可能。デッキループは25mm幅の耐久性が高いベルトを採用(新規パーツ・樹脂バックルの装着可能)。

ALPINA-1 450 HYBRID

河川の中・下流域や海、湖で扱いやすい4.45mのハイスペックカヤック

フレームは軽量のアルミパイプと強度が高いファイバーガラスパイプを組み合わせ、軽さと丈夫さを両立。グラスパイプと2重管キールを採用し、縦通フレームが強化されたことでリブフレームは4枚。軽量化や組み立て時間の短縮とともに艇内の積載スペースを広く確保しています。抵抗が少ない船体形状は疲労が少なく、快適な長距離ツーリングを実現。コックピットはアルピナ1-400より前後方向に長くなり、大柄な方でも乗り降りしやすく、自然な着座姿勢をとることができます。

¥275,000【EX】 Length:4.45m Beam:62cm Weight:15.5kg
Packing Size:100×37×30cm

SE:シーカヤックエディション 扱いやすさはそのままに、ロアストリンガー装着でフレーム強度アップ。
¥320,000【EX】 ラダーを装備することで、海や湖でのツーリングにより適した仕様となっています。

(ラダー、ロアストリンガー付き仕様)
※単品オプション2点追加より
お得なセット価格

標準装備

- 2重管キール スプレースカート
- ペダル式フットブレイス
- ノーズガード (バウ側のみ)
- フロントハッチ・フットマット
- ラダー用コードホール



※写真はSE仕様・ロアストリンガー付き



※フロントハッチ、ラダー用コードホール標準装備

ALPINA-1 480 HYBRID

長距離のシーカヤッキングや長期のキャンプツーリングに最適

450の優れた特徴はそのままに、さらに直進性を高めたモデル。シングル艇としては積載スペースが広い450よりさらにその容量が大きく、長期にわたるキャンプツーリングにも対応します。コックピットは450と同サイズですが、フットブレイスのレールを450より前に取り付け可能。高身長の方にも対応します。リブフレームは強度を確保するため6枚。

2018 NEW MODEL

Length:4.8m Beam:62cm Weight:16.5kg
Packing Size:100×37×32cm

¥310,000【EX】

SE:シーカヤックエディション 扱いやすさはそのままに、ロアストリンガー装着でフレーム強度アップ。
¥370,000【EX】 ラダーを装備することで、海や湖でのツーリングにより適した仕様となっています。

(ラダー、ロアストリンガー付き仕様)
※単品オプション2点追加より
お得なセット価格

- 標準装備
- 2重管キール スプレースカート
 - ペダル式フットブレイス
 - ノーズガード (バウ側のみ)
 - フロントハッチ・フットマット
 - ラダー用コードホール



※写真はプロトタイプ

AL-1 450・480 本体仕様




船体デザイン特徴

鋭角な先端部とゆるやかに湾曲したデッキ。水を切る性能が高く、反り上がった先端は荒れた海上などを漕ぐ場合に、バウが波の斜面に突入することを防ぎます。グラスパイプの弾性を利用して、ゆるやかなカーブをつけた前後のセンターデッキは側面からの風の影響を大きく軽減します。



フロントハッチ

荷物を艇内の前側にパッキングする際に便利なフロントハッチ。携帯食やウェアなど必要な物をすくに取り出すことができます。オプションのネオプレン製インターカバー(¥3,100)の装着可能。



フットブレイス&フットマット

キーパー社製スライド式のフットブレイスは約2cm間隔でペダル位置を前後に調節可能。フットマットは、かかとへの衝撃をやわらげると同時に、かかと部の船体布を保護します。クッション材は8mmのフレンソマットが4枚内蔵されており、足の大きさに合わせて厚みを調節することができます。

ALPINA-2 500 HYBRID

アルピナシリーズ最長5mのタンデム艇 2名乗艇時もゆとりあるコックピット

荷重の中心に最大の浮力をもたせるため、キールにロッカーをつけて艇全体のポリウムバランスを調整。波を切る性能がより高く、急な天候悪化で海上等が荒れた場合でもツーリング艇としての性能を発揮します。コックピットサイズは460より前後に長くなり、大柄な方やシート周りに広さを求める方には最適な仕様。シートは背もたれのバックバンドと6個のシート位置調整用バックルで使い方に応じた多彩なシートアレンジが可能です。リブフレームは460同様6枚。

2018 NEW MODEL

Length:5.0m Beam:75cm Weight:20.5kg
Packing Size:100×37×35cm

¥300,000【EX】

- 標準装備
- 2重管キール
 - ロアストリンガー
 - ノーズガード (バウ側のみ)

ハーフリブ仕様はプラス¥1,600



※ハーフリブはオプション

ALPINA-1 310

シリーズ最軽量・最短3.1mのコンパクトなシングル艇

全長3.1m、重量11kgと当社のファルトボートで最もコンパクトで軽量のシングル艇。コックピットは開放感のあるオープンタイプ。ツーリングはもちろん、釣りや湖面散策など、アウトドアの遊び道具としてさまざまな使い方ができます。フレームはガンネル・チェーンパイプとインナーストリンガーにあらかじめ曲げ加工を施し、組み立てやすいように仕上げています。

¥160,000【STD】

Length: 3.1m Beam: 75cm Weight: 11.0kg
Packing Size: 75 × 45 × 40cm

¥180,000【EX】



310専用収納ザック

高さ75cmのコンパクトサイズ。上部から下部まで広くファスナーで開閉できウェアなども同時に収納できる容量があります。ショルダー・ウエストハーネスを備え体に合わせてフィッティングできます。前面にファスナー付ポケット、両サイドにはパドルポケットを装備。



※デッキはオーダーカラーのパールシルバー



曲げ加工を施したパイプフレーム

ALPINA-1 400


シャープな船体形状 軽快な直進性と操舵性

従来のファルトボートでは成し得なかった12kgという驚異的な軽さを4mの全長で実現したシングル艇。最大幅を60cmとタイトに設定して高速・直進性を高め、またキールに反りをもたせることで軽快な操舵が可能になりました。軽量かつシャープな船形はレース艇としても評価が高く、オプションの前後スライド式のフットプレイスを装着すると操作性がさらに高まります。

¥180,000【STD】

Length: 4.0m Beam: 60cm Weight: 12.0kg 標準装備 スプレースカート フットプレイス (バータイプ)
Packing Size: 100 × 37 × 28cm

¥200,000【EX】



収納ザック (310を除くAL-1・2用)

高さ100cm。上部から下部まで広くファスナーで開閉でき、ウェアなども同時に収納できる容量があります。ショルダー・ウエストハーネスを備え、体に合わせてフィッティングできます。前面にファスナー付ポケット、両サイドにはパドルポケットを装備。

AL-1・2 color chart

デッキ	レッド	ブルー	イエロー	ライトグリーン
ボトム	ホワイト (STD)		チャコールグレー (EX)	

デッキ部 オーダーカラー例 (本体価格の5%UP 全37色)

ソフトアイボリー	パーミリオン	モカブラウン	コーラルピンク	パールシルバー
カプチーノ	インディゴ	ライム	ブルーグリーン	ミント

STDとEXの違い

STDとEXは船体のボトム (船体下部) 生地が異なります。EXは表面に硬度が高い0.15mmのフィルムを追加して対摩耗性を高め、さらに防弾チョッキにも使用されるアラミド繊維を縦横とも10本に1本の割合で編み込み、引き裂き強度を高めています。これらの加工は生地が広範囲に裂けることを防ぎ、耐久性がより向上します (STDにはこれらの加工が施されていません)。※ボトムカラーはSTDがホワイト、EXはチャコールグレーとなります。

AL-1・2 本体仕様 standard specification



プリーテンションシステム

フジカヌー独自のテンションシステム。船体後部のベルトとフレーム後部プリーにあるフックを接続のちハンドルを前方向に引くと、滑車の作用で軽々とテンションがかかります。工具不要で複雑な作業がなく、シンプルで合理的なシステム。



アラミド繊維 (テクノーラ) リップストップ

EXとSTDは船体布のボトム (船体下部) 生地が異なります。EXは表面に硬度が高い0.15mmのフィルムを追加して耐摩耗性を高め、さらに防弾チョッキにも使用されるアラミド繊維を縦横とも10本に1本の割合で編み込み引き裂き強度も高めています。これらの加工は衝撃を受けた場合でも広範囲に生地が裂けることを防ぎ、耐久性がより向上します。寸法安定性に優れたアラミド繊維は伸びが少なく、常に一定のテンションを保つことができます。



アルミパイプジョイント部

砂や塩の結晶、熱によるアルミパイプの膨張で組み立てや分解に不具合が生じないようにメインパイプと継芯の間は0.45mmを確保。各パイプはテントポールのようにゴムロープを内蔵。簡単に接続することができます。

組み立て assemble



① 収納ザックからすべてのパーツを取り出します。

② 各パイプはテントポールのようにそれぞれがゴムロープで繋がっています。前側から全てのリブフレームをキールに装着。

③ インナーストリンガー2本を装着のち、前側から縦通パイプ4本をリブフレームのチャンネルにはめ込みます。

④ シートを装着して、組み上がったフレームを船体布に挿入。

⑤ 船体布後部のベルトとフレームのフックを接続してハンドルを前方向に引くとテンションがかかります。

⑥ ファスナー式のリアデッキを閉じてデッキラインを繋ぎ、左右のエアチューブに空気を入れると完成。

ALPINA-2 430

ゆとりのある1人艇としても使用可能なモデル

全長4.3mと小型で14kgという軽さを実現した2人艇。従来の2人艇にはない軽快な回転性があり、最大幅を75cm確保していますので安定性にも優れています。大人2人の乗艇に限らず、ゆとりのある1人艇としても使用可能なモデル。当社の2人艇ファルトボートでは最もコンパクトに収納できます。乗り降りが楽になるオプションのハーフリブも好評です。

¥190,000【STD】

Length:4.3m Beam:75cm Weight:14.0kg

¥210,000【EX】

Packing Size:100×37×34cm

■仕様変更

- ・ハーフリブ プラス¥1,600
- ・2重管キール プラス¥8,400



ALPINA-2 430

フィッシングモデル

アルピナ2・430をベースに釣りに必要なパーツを装着したスペシャルモデル

オープンコックピットをもつアルピナ2・430をベースに、スコッティ社のロッドホルダー、タックルボックスや小物を置くセンターデッキ、パドルホルダーと釣りに便利な装備を施した特別モデル。これらのパーツはすべて取り付け、取り外しが容易にできます。フィッシングモデルのパーツは単品でも販売しています。

¥250,000【EX】

Length:4.3m Beam:75cm Weight:16.0kg

Packing Size:100×37×34cm

■仕様変更

- ・ハーフリブ プラス¥1,600
- ・2重管キール プラス¥8,400



※ハーフリブはオプション

■フィッシングモデル標準装備 ※（ ）内はパーツ単体価格



■ロッドホルダーバウ側 ¥8,500

Dリングにベルトを通してデッキに固定。ロッドの差し込み部は垂直から下方に約160度角度調整でき、水平方向は360度の回転が可能。ロッドホルダーにはプラスチック製のベースがあり、ぐらつきやズレを抑えます。



■ロッドホルダースターン側

埋め込み式のマウントにロッドホルダーを差し込み固定。マウントは左右にあり、使用状況に応じてロッドホルダーの位置を変えることができます。



■パドルフック ¥2,600 (1セット)

コーミングとデッキの間にマジックテープで装着。シンプルですが機能的な装備です (2セット付属)。



■センターデッキ

上部は簡易テーブル、下部にはタックルケースを入れるポケットがあります。船体への装着はファスナーとバックルのみ。バックルをはずすと中央で分離させることができます。スターン側のシートからちょうど手が届く位置に付きます。※ハーフリブはオプション



■ロッドホルダー(クロスバータイプ)

¥12,500 ※このパーツのみオプションです。

AL-310・430・460・500のコックピット内上部にロッドホルダーを装着可能。装着はバー左右のチャンネルを船体のパイプフレームにはめ込むだけです。前後の位置は任意。※クロスバーのみは¥3,100

ALPINA-2 460

強度剛性をさらに高めた本格的なエクスペディションにも使用可能な2人艇

キール部は2重管を採用。ロアストリンガーを装備し、4.6mの全長で19kgという軽さを実現。高い安定性と直進性を備え、430と同様1人艇としても使用可能です。ハーフリブの他、フットブレイスやラダー、スカートセットなど多彩なオプションで遊び方やフィールドに応じたカスタマイズが可能。

¥250,000【EX】

Length:4.6m Beam:75cm Weight:19.0kg

Packing Size:100×37×35cm

ハーフリブ仕様はプラス¥1,600




■460・500 本体仕様

フレーム frame materials



■2重管キール

キール部はパイプを2重にして剛性を高めています。



■ロアストリンガー

キールとチェーンパイプの間に縦通する補助フレーム。2重管キールと組み合わせることで、船体の強度剛性をさらに高め、ボトムに張りが出ることで回転性が向上します。

AL-1・2 color chart

デッキ	レッド	ブルー	イエロー	ライトグリーン
ボトム	ホワイト (STD)	チャコールグレー (EX)		

デッキ部 オーダーカラー例 (本体価格の5%UP 全37色)

ソフトアイボリー	パーミリアン	モカブラウン	コーラルピンク	パールシルバー
カプチーノ	インディゴ	ライム	ブルーグリーン	ミント

STDとEXの違い

STDとEXは船体のボトム (船体下部) 生地が異なります。EXは表面に硬度が高い0.15mmのフィルムを追加して対磨耗性を高め、さらに防弾チョッキにも使用されるアラミド繊維を縦横とも10本に1本の割合で編み込み引き裂き強度を高めています。これらの加工は生地が広範囲に裂けることを防ぎ、耐久性がより向上します (STDにはこれらの加工が施されていません)。※ボトムカラーはSTDがホワイト、EXはチャコールグレーとなります。

AL-1・2 本体仕様 standard specification


船体布 skin materials



■ **デッキライン&セーフティライン**
 ツーリング時の荷物を固定するデッキラインはゴムロープ製。デッキ外周のセーフティラインは脱艇時の船体確保などに利用します。



■ **セミハードコーミング**
 船体布をたたみやすくするため前後3分割・左右2分割で構成しています。スプレースカートが確実に装着でき、着脱も容易です。



■ **リアジッパー**
 左右に全開するリアデッキはフレームの挿入やパッキング時の利便性に優れています。



■ **エアチューブ**
 左右に2本のエアチューブを内蔵。張りをもたせ船体を整えると同時に浮力体としての機能があります。

フレーム frame materials



■ **アルマイト処理**
 アルミ部材の表面に科学反応で特殊な被膜をつくり金属の劣化を防ぐ防錆加工。アルピナで使用するためのアルミ部品は、このアルマイト処理が施されています。



■ **フットブレイス**
 400のみ標準でシンプルなバータイプの足掛けが付属します(スライド式のキーパー社製はオプション)。踏み張りがきき、艇の操作に役立ちます。



■ **プラスチックジョイント**
 はめ込み式のプラスチック製チャンネルで縦通パイプへのリブフレームの装着は簡単に行なえます。



■ **シート**
 3本のベルトで確実にフレームに固定できる、艇との一体感があるシート。

標準装備

- 収納ザック
- エアポンプ
- 取扱説明書
- 組み立てDVD
- リペアキット (補修布、接着剤)

アルピナシリーズ オプション option



1 浮力体
 [S] ¥2,300
 [L] ¥2,700
 ※430・2人乗艇時は前側挿入不可。
 [310用] ¥2,700



2 ノーズガード
 [1個] ¥1,600
 [2個セット] ¥2,600
 ※450・480・500のハウ側は標準装備。
 カラーオーダーは5%アップ。




3 ハーフリブフレーム
 ¥7,000
 ※ハーフリブ仕様での本体オーダーの場合は¥1,600UP。



4 ロアストリンガー
 ¥10,500
 船体の剛性を高める補助フレーム。ボトム断面に張りがあるので回転性も向上します。
 ※450SE・480SE
 460・500標準装備



5 フットブレイス【バータイプ】
 ¥3,600 [S・L・310用]
 4本のベルトで前後上下の調節が可能。
 ※400 [S] 標準装備
 ※460・500、2名乗艇時は前[S]、後[L]となります。




6 フットブレイス【キーパー社製】
 ¥9,500
 ベダルが前後スライド式のため微調整が容易。430の前側には取付不可。
 ※450・480標準装備



7 フットマット
 ¥3,600
 かかとへの衝撃緩和とかかと部の船体布を保護。内蔵クレーンマット4枚の増設で厚みの調節が可能。
 ※450・480標準装備
 ウレタンマット1枚 ¥300
 シートの厚み調整にも使用可能。



8 フロアマットセット
 ¥12,600
 [500用]
 ¥14,000
 船体布の保護とクッション性を高めます。左右2折のマット3枚をベルクロでリブフレームに固定。



9 2重管キール
 ¥8,400
 430を2重管キール仕様で本体オーダーの場合。
 ※450・480・460・500標準装備



10 パドルフック
 ¥2,600 (1セット)
 コーミングとデッキの間にベルクロで装着。シンプルですが機能的なパーツです。
 ※430フィッシング標準装備
 ※1個 ¥1,600




11 シューソック
 ¥16,000
 [S] 400
 [L] 450・480
 スプレースカートと併用することで、水や砂の浸入を防ぎます。



12 溶着処理
 ¥26,000
 デッキとボトムを高周波ウェルダにて溶着処理。防水性を高めます。



13 スカートセット
 [310用] ¥16,000
 [430-460, 1人乗艇用] ¥16,000
 [430-460, 2人乗艇用] ¥21,000
 ■ラージサイズ
 [310-430-460, 1人乗艇用] ¥19,000
 [430-460, 2人乗艇用] ¥24,000
 ※2人乗艇用のラージサイズは後のみ
 [500, 1人乗艇用] ¥24,000
 [500, 2人乗艇用] ¥29,000



14 コーミングカバー
 [310用] ¥10,500
 [430-460, 1人乗艇用] ¥10,500
 [430-460, 2人乗艇用] ¥13,000
 ■ラージサイズ
 [310-430-460, 1人乗艇用] ¥14,000
 [430-460, 2人乗艇用] ¥16,000
 ※2人乗艇用のラージサイズは後のみ
 [500, 1人乗艇用] ¥19,000
 [500, 2人乗艇用] ¥22,000



15 コックピットカバー
 ¥5,500
 [S] 310・400・430・460
 [L] 450・480・500・ラージサイズ
 ※310と2人艇はスカートカバーが必要。



16 ラダー
 [450用]
 ¥52,000
 [2人艇用]
 ¥63,000
 ※450への取付は別途ワイヤー加工費¥1,000が必要。
 ※2人艇はフットブレイス込みの価格(ワイヤー取付加工済)。

オプション適合表 □ : オプション ■ : 標準装備 □ : 設定なし

タイプ	機種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		浮力体	ノーズガード	ハーフリブ	ロアストリンガー	フットブレイス	フットブレイス	フットマット	フロアマット	2重管キール	パドルフック	シューソック	溶着処理	スカート	コーミング	コックピット	ラダー
		310用×2			310用	310用	キーパー		セット					セット	カバー	カバー	
1人艇	310	■															
	400	■										S					
	450	■	■	■								L					
	450SE	■	■	■								L					
	480	■	■	■								L					
2人艇	480SE	■	■	■								L					
	430	■															
	430フィッシング	■				■	■										
	460	■				■	■										
	500	■	■	■		■	■		500用								

※1 1人乗艇(センター、後席)ではL×2。2人乗艇では後部L×1となります。 ※2 2人乗艇時の前側は取り付け不可。センターと後席のみ使用可能
 ※3 2名乗艇時は前 [S]、後 [L] となります。

供給部品 parts

リペアキット ¥2,600 補修布(デッキ・ボトム各3枚)と接着剤 補修布(1枚): デッキ ¥250 ボトム ¥450 接着剤 ¥600



収納ザック
 ¥21,000
 サイズ100×40×35(cm)
 [310専用]
 ¥18,000
 サイズ75×40×30(cm)



スプレースカート
 ¥7,300
 [S] 310・400・430・460用
 [L] 450・480・500
 ラージサイズ用




シート
 [310を除く全機種]
 ¥8,500
 [310専用]
 ¥9,000
 【補助シート】
 ¥7,500



デッキラインセット
 ¥2,600
 デッキ外周のセーフティラインとデッキ前後の荷物固定用のゴムロープ。それぞれにフックが付属。



チャンネル
 ¥320
 チャンネル用ネジ
 ¥60
 チャンネルネジセット
 ¥380



パネ・ボタンセット
 ¥200



ベルクロ
 (ロアストリンガー用)
 ¥100



樹脂バックル
 NT SR 25
 ¥250
 オススメのセット、スリットを速くデッキループ等に取付け可能。P14のメッシュデッキに標準装備。

フジタカヌーでは独自のカラーオーダーシステムを展開。
デッキは標準4色とオーダーカラー 37色の組み合わせでオリジナルの艇を製作できます。

■ カラーオーダー

1色のカラーオーダーは本体価格の5%アップ。さらにオーダーカラーの別色追加は1色ごとに5%基本色を部分的に使用する場合も1色につき5%が加算されます。
※デッキ裁断の型紙に沿うことが前提。
※型紙内で色の切り替えをする場合は切り替え1ヶ所につき5%アップ。
詳しくは弊社までお問い合わせください。



AL-2-430

【メインカラー】
パールシルバー
【センターライン】
ブラックオリーブ

オーダーカラー 2色10%
バウ側センターライン5%
スターン側センターライン5%
合計本体価格の20%アップ

※写真左のセンターライン以外は
デザインオーダーとなります。

※ロアストリンガーと
ハーフリブはオプション



AL-1-450 ストライプ ノウコン/ホワイト&ホワイト

オーダーカラー 2色10% デザインオーダー 1点5%
合計本体価格の15%アップ



AL-2-460 インディゴ

オーダーカラー 1色 本体価格の5%アップ
※ハーフリブはオプション

■ デザインオーダー

オリジナルデザインの場合は、1本のラインにつき5%アップ。
平面図で色の境目を斜めにすることは可能ですが、複雑なデザインは製作不可場合があります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。



AL-2-430

ブルー (標準色)
ホワイト
レッド (標準色)

標準2色10%
オーダーカラー 1色5%
型紙外の裁断2ラインで10%
合計本体価格の25%アップ

※ロアストリンガーと
ハーフリブはオプション



AL-1-450 レモン&オレンジ

オーダーカラー 2色10% 型紙外の裁断2ライン10%
合計本体価格の20%アップ ※オーダーカラーのノーズガードはオプション



AL-2-430

イエロー & ライトグリーン & ブルー

標準3色15% 型紙外の裁断2ライン10%
合計本体価格の25%アップ

※ロゴマーク印刷とハーフリブはオプション

■ オーダーカラー 色見本

						
ホワイト T-1851F	ミルクホワイト T-1850F	シェルホワイト T-1895F	アイボリー T-1831F	ソフトアイボリー T-1837F	モカブラウン T-1862F	カプチーノ T-1861F
						
レモン T-1832F	イエロー T-1834F	サンフラワー T-1854F	オレンジ T-1835F	パールピンク T-1817F	ピンク T-1886F	スイートピンク T-1887F
						
バーミリオン T-1826F	レッド T-1891F	クレイ T-1808F	レンガ T-1805F	カフィー T-1807F	パールシルバー T-1853F	シルバークレイ T-1894F
						
ライトコッカト T-1815F	ライトグリーン T-1880F	ブルグリーン T-1874F	ライム T-1873F	リーフグリーン T-1875F	グリーン T-1892F	ミント T-1876F
						
ハンターグリーン T-1877F	フォレストグリーン T-1878F	ブルー T-1893F	ノウコン T-1820F	インディゴ T-1884F	ブラックオリーブ T-1829F	ハイテックブラック T-1824F
			※オーダーカラーの色数は廃盤や新色追加で変動する場合があります。 最新の色見本は http://izumi-cosmo.co.jp/canvas/pdf/017_cooltentsoft.pdf をご覧ください。 検索：「東レ クールテントソフト T-1800F」 ライトグリーン（標準色）は東レの色見本ではブルーサファイヤと記載されて いますが弊社ではライトグリーンとしています。 カラーサンプルは印刷の都合やパソコン等のディスプレイの設定により実際と イメージが異なる場合があります。 各色の実際のイメージは、販売店や弊社にて生地見本をご確認ください。			
グレー/ホワイト T-2860F	ブルー/ホワイト T-2875F	ノウコン/ホワイト T-2830F				
						
イエロー/ホワイト T-2845F	グリーン/ホワイト T-2895F	ブラウン/ホワイト T-2880F				

■ カスタムオーダー

ご要望やご使用状況に応じて、各種カスタマイズも承ります。ロゴマーク印刷やDリング追加の他、以下の仕様や用品の製作が可能。デッキ・ボトム色と同色のノーズガード（ファルトポート）。ハッチの追加・削除。船体布の補強（デッキ：センターラインボトム：キール、リブフレーム下など）。※ハッチと補強は新艇オーダー時のみの対応。機種によりフレームや船体布の構造上カスタマイズ不可の場合がありますが、具体的なご希望がございましたら、まずはお相談ください。



ロゴマーク シルクスクリーン印刷 1ヶ所¥1,000
 ※後加工は印刷の場所によって追加料金が発生する場合があります。
 フジタカヌーのロゴマークを任意の位置にシルクスクリーン印刷できます（インクは白と黒のみ）。ロゴマークの大きさ・デザインにつきましてはご相談ください。オリジナルデザインのロゴマーク印刷は別途制作費と製版代が必要。

Dリング追加 1ヶ所¥500（新艇オーダー時）
 ※後加工は1ヶ所¥1,000

デッキ外周や2人艇のコーミングカバーなどにDリングを追加できます。Dリングを装着するためのベルトは標準仕様より耐久性のある25mm幅を使用します。写真の450はゴムロープを通すデッキループをすべてDリングに変更。さらに前後両端各2ヶ所にもDリングを追加しています。

A-1 series

高速性・直進性・安定性・操作性とトータルバランスに優れ、数ある F.R.P. カヤックの中でも一番漕ぎやすいと評価が高いツーリング艇。キールに反りを持たせた造形は、直進性を保ちながら舵が利きやすく、船尾のスケグ（オプション）は直進性の維持と船底の水の流れを最後まで効率的に導き、無駄な抵抗を発生させない効果があります。スケグを取り外すと回転性が格段に高まり、自在なターンが可能となります。

A-1-G

¥180,000

A-1シリーズ最軽量

ペダルスライド式のフットブレイスを装備したベーシックモデル。一体型カヤックに軽さを最優先に求められるならこのGタイプがお勧めです。軽量の艇はスピードが速く、旋回等の操作も軽快。陸上での持ち運び、カートップでも体力的な負担が少なく、女性1人でも担ぐことができます。長年乗り続けるユーザーが最も多い素直な操作性が魅力の1艇。

Length: 4.0m Beam: 62cm Weight: 13.0kg

標準装備：フットブレイス



A-1-T

¥230,000

独立した前後の荷室で積載性に優れたモデル

Gタイプに前後のバルクヘッド（隔壁）を装備したモデル。Gタイプと同様ペダル式フットブレイスが標準装備。ハッチカバーの内側には防水性を高めるネオプレン性のインナーカバーが付属。隔壁により転覆時の浸水はコックピットが中心で、抜く水の量が少ない利点があります。ツーリング時の荷物を極力濡れないように、また定位置に積載したい方はこのTタイプがお勧めです。

Length: 4.0m Beam: 62cm Weight: 16.0kg

標準装備：フットブレイス 前後バルクヘッド ハッチカバー（ネオプレン製インナーカバー付）
デッキゴムロープ（前後） クリート（パドル固定用）



A-1-D

¥270,000

保管や運搬に便利な2分割式のF・R・Pカヤック

Tタイプをベースに座席後部で分割できるリジッドカヤック。2本のボルトで簡単に接続できます。マンション等ではエレベーターに乗せて室内での保管が可能。分割サイズは長いバウ側で2.48mのため、車内に積載して移動できます。バウ、スターンとも分割時の持ち運び用ハンドルが標準で付属。

Length: 4.0m Beam: 62cm Weight: 18.0kg 分割寸法・バウ: 2.48m スターン: 1.63m

標準装備：フットブレイス 前後バルクヘッド ハッチカバー（ネオプレン製インナーカバー付）
デッキゴムロープ（前後） クリート（パドル固定用） 持ち運び用ハンドル（前後各1） 接続用ボルト2本



A-1 color chart

デッキ	ワインレッド	ブルー	イエロー	ターコイズ	ホワイト
ボトム	ホワイト				

カラーリングはデッキ部5色・ボトム部1色の組み合わせで5パターン。

※ボトム部をデッキカラーと同色にすることもできます。※オーダーカラーはご相談ください。

オプション option



浮力体
[L] ¥2,700

A-1は水船になると沈みます。浮力体は前後に必ず挿入してください。



スケグ
¥6,500

直進性を保ち船底の水の流れを効率的に導きます。船体への着脱はローレット付きネジで工具不要。



デッキラインセット
¥8,500

デッキ外周のセーフティラインとデッキ前後の荷物固定用のゴムロープ、パドル固定用のクリートも付属します。※金具、加工費を含む。



ノーズガード
[2個セット] ¥2,600

※デッキラインの装着が前提。※オーダーカラーは5%アップ



スプレースカート
[S] ¥7,300



コックピットカバー
[S] ¥5,500

カートップでの走行時に空気抵抗を軽減。水の浸入や浮力体などパーツの落下を防ぎます。



シーソック
[S] ¥16,000

船体内部への水や砂の浸入を最小限にします。海や湖では特に効果的なアイテム。



シートセット
¥16,000

背もたれに曲面成型のFRP芯板。座面にはポリエチレン30倍発砲クッションを内蔵。背もたれ角度調節用のクリートも付属。取付は別途加工費 ¥2,000が必要です。

■ パドル

ファイバーグラスパドル

2分割 ¥18,500

全長:2.2m 2.3m
重量:約900g
角度:60°・0°・60度
材質/カラー: (ブレード) ファイバーグラス/レッド・グリーン・イエロー
(シャフト) ファイバーグラス/ブラック

グラス製のブレードとシャフトで重量は約900gと軽量。ブレードはツーリングに最適な面積・形状で適度なキャッチとしなりがあり、長時間のパドリングでも疲れにくい仕様です。フェザーアングルは左利きの方にも対応。



カーボングラスパドル

2分割 ¥22,500

4分割 ¥24,000

■ 2分割
全長:2.2m 2.3m
重量:約850g
角度:60°・0°・60度
材質/カラー: (ブレード) カーボングラス/ブラック
(シャフト) ファイバーグラス/ブラック

グラスカーボン製のブレードとグラスシャフトで2分割モデルの重量は約850gとさらに軽量 (4分割は約970g)。ファイバーグラスパドルと同様、ブレードはツーリングに最適な面積と形状でファイバーグラスパドルより耐久性があります。ブレードカラーはつや消し調のブラック。フェザーアングルは左利きの方にも対応。4分割モデルはPE・ALシリーズ全モデルのファルトザック内に収納可能。

■ 4分割
全長:2.2m
重量:約970g
角度:60°・0°・60度
材質/カラー: (ブレード) カーボングラス/ブラック (シャフト) グラスファイバー/ブラック



ドイツアーパドル

グラス2分割 ¥11,000

アルミ2分割 ¥9,000

アルミ1ピース ¥7,000

全長: 2分割: 2.2m・2.3m 1ピース: 2.1m・2.2m
ブレード材質: グラス/PP 角度: 60°・0°・60度
重量: 1,100g(グラス)、1,200g(アルミ2分割)、1,300g(アルミ1ピース)

イージーツアラー

グラスシャフト2分割 ¥11,000 ブレードカラー:ブラック

アルミシャフト2分割 ¥7,500 ブレードカラー:イエロー

アルミシャフト4分割 ¥11,500 ブレードカラー:イエロー

全長: 2.2・2.3m ※4分割は2.3mのみ 角度: 60°・0°・60度
重量: グラスシャフト992g (2.2m) アルミシャフト1,130g (2分割・2.2m) 1,200g (4分割・2.3m)
ポリプロピレン製ブレードのエントリー向けパドル。
グラスシャフトは耐久性が高く、アルミシャフトはコストパフォーマンスに優れます。
4分割モデルはPE・ALシリーズ全モデルの収納ザック内に収納可能。



■ ライフジャケット

アドバンス

¥21,000

【カラーオーダーは¥24,000】

着心地が良く保温性が高いエアレックスを採用。クイックリリースハーネス・Dリング (Frポケット) ナイフホルダー用パッチ・大型ポケットを装備。

サイズ: S・M・L
カラー: ブルー・レッド
浮力: 5.6kg~8.0kg



スタンダード

¥9,500 【ジュニア】

¥10,500 【S・M・L】

エアレックスを採用。軽量でコンパクトにパッキングできるモデル。フロントポケットにDリングを内蔵。ジュニアは股ひもを装備し安全性を高めています。

サイズ: ジュニア・S・M・L
カラー: イエロー・レッド
浮力: 4.5kg~8.0kg



※プラス¥2,100でクイックリリースハーネス仕様になります。

チャイルド

¥5,000

丸穴に頭を通して1本のベルトで締める幼児用タイプ。水面で常に頭が上を向くデザインで、小さなお子さんでも簡単に装着できます。

サイズ: フリー
カラー: イエロー・レッド
浮力: 4.0kg



コンプIII

¥7,500

体にしっかりフィットするフォームカッティングはパドリング時の動きやすさと快適性をもたらします。マチ付きのポケットにはキーフックが付属。

サイズ: S/M、L/XL
カラー: マンゴ、レッド、ブルー
浮力: 7.5kg



■ パーツ&ギア

スローバッグ

¥9,500

サイズ: φ12.5×38cm
カラー: ブルー・レッド

長さ20m・直径10mmのレスキュー用ロープ。携帯時は腰に装着し使用する時はクイックリリースでバック本体だけ取り外せます。排水性を高めたメッシュ生地と、視認性のよい反射テープ付。




ビルジポンプ

¥6,000

カラー: ブラック

艇内にたまった水を排出するポンプ。浮力体付き。



ドライバッグ

防水性のある収納バッグ。用途別にサイズを使い分けると便利です。4LのSSサイズを新たに追加しました。

【SS】¥1,900 4L 350mm×395mm
【S】¥2,300 10L 350mm×570mm
【M】¥2,700 12L 350mm×720mm
【L】¥3,100 16L 350mm×870mm
カラー: アソート ※各サイズは平面での最大寸法。




デッキメッシュ

¥8,000

【450・480専用】

コックピット側1/3はマチのあるメッシュバッグ。スターン側2/3は防水バッグ等を固定するメッシュカバー。樹脂バックルにてデッキロープに固定します。



カヌースクール

詳細は <http://www.fujitacanoe.com/sch.htm>
検索【フジタカヌー カヌースクール】

でご確認ください。

ゲレンデは流れのおだやかな木津川中流域。経験豊かなインストラクターが丁寧に分かりやすくカヌーの基本をお伝えします。初めてカヌーに乗る方でも安心してご参加いただける内容です。

お手軽体験エントリーコース



手軽にカヌーを始めたい方向け
漕ぎ方の基本を陸上で練習して
から、流れのおだやかな水域で
カヌーを操作する90分のコース。

料金 大人¥4,000
子供¥3,000 (小学生以下)

※カヌー1式のレンタル料、傷害保険料込み。

開催時期 3月春分の日から11月末までの土・日・祝日


プログラム

10:00 笠置カヌー広場集合、受付
10:30 スクール開始
12:00 終了

定員 20名 ※最少催行人数 大人5名

大満足の1dayツーリングコース

本格的なツーリングを楽しむことができるスペシャルコース
午前中は基本操作の練習、午後からは約6kmをツーリングします。



料金 大人¥10,000
子供¥7,000 (小学生以下)
※カヌー1式のレンタル料、傷害保険料
昼食、温泉入浴料込み。


開催時期 3月春分の日から
11月末までの土・日・祝日

プログラム

10:00 笠置カヌー広場集合、受付
10:30 スクール開始
12:00 昼食
13:30 ツーリング開始
15:30 終了

定員 20名 ※最少催行人数 大人5名

カヌースクール集合場所



お車 大阪・奈良・京都方面より 木津から国道163号線を東へ約30分。
名古屋・三重方面より 伊賀より国道163号線を西へ約30分。
電車 JR大阪駅、JR京都駅から約1時間30分。JR名古屋駅から約2時間。
笠置駅から集合場所まで徒歩約10分。

ご予約とお申し込み

1. 電話・FAX・メールにて受講希望日の空き状況をご確認の上ご予約ください。
2. スクール代金を下記金融機関のどちらかにお振込みください。

口座名：有限会社フジタカヌー
三菱東京UFJ銀行 八戸ノ里支店 (236)
普通口座3986722
郵便局 記号14110 番号98024831

※カヌースクールは天候等により内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


※キャンセルの場合は3日前よりキャンセル料が発生します。
例：日曜日開催の場合、木・金・土曜日は30%、当日は50%。
※平日や期間外のスクールをご希望の場合はご相談ください。

カヌーツアー

ツアー予定は

<http://www.fujitacanoe.com/tu18.htm>
検索【フジタカヌー 2018ツアー】

でご確認ください。




カヌースクール受講後は日本各地の川、海、湖でツーリングしましょう！
カヌーツアーは日帰り、キャンプ、民泊。初めてのフィールドでもプロのガイドが安全にご案内します。キャンプツアーでは常時複数のスタッフが同行しますので、キャンプに不慣れな方も安心してご参加ください。

◆ カヌースクールを受講しましょう。 ◆ ライフジャケットは必ず着用しましょう。

スクール・ツアー、各イベント、製品等の最新情報は下記アドレスにてご紹介しています。

公式ブログ <http://fujitacanoe.com/blog/>
検索：【フジタカヌー ブログ】

フェイスブック <https://www.facebook.com/FujitacanoeCo/>
検索：【フジタカヌー フェイスブック】



オリジナルアプリ
APP Store・Google Playから
ダウンロードしてください。



FUJITA
CANOE

製造・販売 有限会社フジタカヌー

〒619-1303 京都府相楽郡笠置町佐田45 TEL: 0743-95-2507 FAX: 0743-95-2962

メール: info@fujitacanoe.com HPアドレス: <http://www.fujitacanoe.com/>